



Die leichte Alternative.

Die Helmschale des HEROS-matrix besteht aus einem speziellen Material, welches sich durch seine hohe Schlagzähigkeit und Hitzebeständigkeit auszeichnet. Der Helm enthält eine einfache Variante der HEROS-Komfortpolsterung, welche für das besonders niedrige Gewicht von nur 970 g (ohne Visier und Nackenschutz) sorgt. Gleichzeitig wird ein gutes Tragegefühl bei langen Einsätzen garantiert.

Einfache Größenverstellung von außen

In bewährter Weise wurde auch der HEROS-matrix mit dem praktischen Drehknopf für die Verstellung der Kopfweite in den Größen 51 bis 65 ausgestattet. Die einfache Größenverstellung von außen, auch mit Feuerwehrhandschuhen, ist somit in jeder Einsatzsituation möglich.

Integrierbare Helmlampe

Einfach und praktisch kann die Helmlampe direkt an der Frontblende des Helmes angebracht werden. Die Helmlampe überzeugt mit funktionellen Details wie dem 90° Schwenkbereich und den 3 verschiedenen Lichtmodi. 2 leistungsstarke LED-Leuchten bieten eine Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden. Entsprechend Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4/IP64 ist die Lampe explosionsgeschützt.

Ergonomischer Trapezkinnriemen

Der Helm enthält standardmäßig einen ergonomischen 3-Punkt-Kinnriemen aus hitze- und flammbeständigem Material. Der mehrfach verstellbare Trapezkinnriemen sorgt für stabilen und sicheren Halt in jedem Einsatz.

HEROS-matrix

Der Helm für Waldbrand und technische Rettung.

Mit dem neuen Einsatzhelm HEROS-matrix liefert Rosenbauer den idealen Helm für Waldbrandeinsätze und die technische Hilfeleistung. Der Helm wurde eigens für Einsatzzwecke abseits des Innenangriffs entwickelt und ist somit die leichte und günstige Alternative für Feuerwehr, Rettung und technisches Hilfswerk.

HEROS Helme. Immer einen Schritt voraus.

Als einer der ersten Helme wurde der HEROS-matrix bereits geprüft und zertifiziert nach den neuen Normen prEN 16471:2013 Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung und prEN 16473:2013 Type 3 Helme für die technische Rettung. Darüber hinaus wurde der Helm entsprechend ISO 16073 zertifiziert.



Leistungsmerkmale

2010000110011011010	
prEN 16471:2013	✓
prEN 16473:2013	✓
ISO 16073	✓
Helmtype	Type 3
Größenverstellung von außen	
Größe	51-65
Gesichtsschutzvisier nach EN 14458	
Schutzbrille nach EN 14458	
Nackenschutz	
Helmstreifen	
Wappen	
Lampenhalterung integriert	
Helmfunk	
Kinnriemen mit Komfortpolsterung	

■ standardmäßig 🗆 optional 🗸 erfüllt

- Helmschale: Der Helm kann in den Grundfarben weiß, rot, blau und schwarz ausgeführt werden.
- **2 Helmstreifen:** Die Helmstreifen sind aus 3M Scotchlite-Folie gefertigt und stehen in drei Farbtypen zur Verfügung.
- 3 Visiere: Zum Schutz für die Augen sind die integrierbaren Visiere eine unerlässliche Option (Augenschutz- oder Gesichtsschutzvisier).
- 4 Kinnriemen: Für stabilen Halt des Helmes.
- **5 Nackenschutz:** Bestehend aus hitzebeständigem und flammhemmendem Material. Als Option erhältlich.

HEROS-matrix

Einsatzhelm für Waldbrände und technische Hilfeleistung.



Bestelldaten HEROS-matrix

157204	Blau (RAL 5015)
157205	Schwarz (RAL 9004)
157206	Weiß (RAL 9016)
157208	Rot (RAL 3020)

Lieferumfang: Einsatzhelm HEROS-matrix mit Verwenderinformation, ohne Nackenschutz und ohne Visier.

157204 157205 157206 157208

Optionen und Zubehör

Gesichtsschutzvisier, auch für Brillenträger geeignet

15685001	Transparent, auf Helm montiert
156850	Transparent, lose als Ersatzteil

Augenschutzvisier, auch für Brillenträger geeignet

156854	Transparent, auf Helm montiert	
15685402	Transparent, lose als Ersatzteil	
15685401	Getönt, auf Helm montiert	
15685403	Getönt, lose als Ersatzteil	

Helmstreifen, gefertigt aus 3M Scotchlite-Folie

, -	
157264	Farbe: Rot, auf Helm montiert
157265	Farbe: Silber, auf Helm montiert
157266	Farbe: Gelb, auf Helm montiert
15726401	Farbe: Rot, lose als Ersatzteil
15726501	Farbe: Silber, lose als Ersatzteil
15726601	Farbe: Gelb, lose als Ersatzteil

Nackenschutz, aus hitzebeständigem und flammhemmendem Material

15686906	Standardnackenschutz, auf Helm montiert
156869	Standardnackenschutz, lose als Ersatzteil

Schriftzug Feuerwehr, Schrifthöhe: 2 cm

157091	Farbe: Schwarz
157902	Farbe: Rot
	Andere Beschriftung (Ortsnamen, Namenstreifen) auf Anfrage

Helmlampe

308001 Helmlampe mit Ex-Schutz





156854 Augenschutzvisier



308001 Helmlampe

Kontakt

Rosenbauer International AG Geschäftsbereich Ausrüstung Paschinger Straße 90 4060 Leonding, Austria Tel.: + 43 732 6794-0

Fax: + 43 732 6794-77 office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com



www.facebook.com/rosenbauergroup